



DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL

✉ 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. ☎ 7401 Pf. 281. ☎ 82/502 - 648 Fax: 82/502 - 643

E-mail: hatosag.somogy@somogy.ddrkh.hu **Web:** www.ddrkh.hu

Ügyiratszám: 2-951-2/2009.

Ügyintéző: Staub Zita

Tárgy: Tájékoztatás kéknyelv
betegségről

Melléklet: 1db

**Valamennyi Települési Önkormányzat
Címzetes Főjegyzőjének/Jegyzőjének/Körjegyzőjének**

Székhelyén

Tisztelt Címzetes Főjegyző/ Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

A Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága azzal a kéréssel fordult a Hivatalhoz, hogy hívjuk föl a települési önkormányzatok jegyzőinek figyelmét a mellékletben szereplő levél tartalmának megismertetésére. Ezúton kérem a Jegyzőket a mellékletben szereplő, tájékoztató levél tartalmának a juh-, kecske- és szarvasmarha tartókkal történő megismertetésére.

Kaposvár, 2009. június 26.

Tisztelettel:

**Hoffmanné dr. Németh Ildikó sk.
Hivatalvezető**



Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

✉ 7400 Kaposvár, Cseri major Pf.: 126.

☎ 06/82/311-311 ; Fax: 06/82/312-357

E-mail: somogy_megye@oai.hu

Tisztelt Állattartó!

Ezúton tájékoztatom, hogy Somogy megye területe a kéknyelv-betegség szempontjából korlátozás alá nem eső terület, így a Bizottság 1266/2007 számú Rendelete 4. cikk (b) pontja és I. számú melléklete, illetve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettese 02.3/877/2009. ügyiratszámú körlevele értelmében a kérődző állományokban passzív klinikai monitoring vizsgálatot kell végezni.

A passzív klinikai monitoring vizsgálat lényege, hogy az állategészségügyi hatóság szakembere az állattartó vagy az állományt kezelő állatorvos bejelentése alapján köteles a helyszínre kiszállva állomány-vizsgálatot, szükség esetén mintavételt végezni a kéknyelv-betegség gyanújának kizárására vagy megállapítására. Tekintettel arra, hogy a betegség gyanújának bejelentése elsődlegesen az állattartó feladata, ennek alapfeltétele, hogy a tartó alapismeretekkel rendelkezzen a betegségről. Ebben kíván Önnek segíteni jelen tájékoztató levellem.

A kéknyelv-betegség törpeszúnyogok által terjesztett vírusos fertőző betegség. A betegség-terjesztő rovarok nem azonosak a jól ismert csípőszúnyogokkal, hanem azoknál lényegesen kisebb, 1-3 mm nagyságú, többnyire a haszonállatok környezetében élő rovarok. Fő tenyészhelyeik nem a vízpartok, hanem elsősorban a trágyadepók. Mivel a betegség e rovarok nélkül nem terjed az állományon belül, így számuk gyérítése egyik alapja a betegség elleni védekezésnek. A felhasználható szerekről a kezelő állatorvos tud felvilágosítást adni, de a piretroid tartalmú készítmények általában hatékonyak e rovarok ellen. A permetezést az állatok környezetében és a trágyatárolók környékén célszerű elvégezni.

A normál rovarhálók teljes biztonságot nem nyújtanak velük szemben, éppen kicsiny méretük miatt. Emellett pl. a takarmánnyal vagy az alomanyaggal is be lehet őket vinni az istállóba, így az állatok zártan való tartása – bár némiképp csökkenti, de – nem szünteti meg a veszélyt.

A 2006. óta zajló európai kéknyelv-betegség járvány során tapasztaltak szerint a betegség tünettana és járványtana is megváltozott a korábbiakhoz képest. Legfőbb változások a korábbi ismereteinkhez képest, hogy a betegség szarvasmarhában is képes enyhébb-súlyosabb tüneteket produkálni, illetve juhokban is előfordulhat tünetmentes vagy csak enyhébb tünetekkel járó fertőzés, tehát a két faj közötti korábbi különbségek csökkentek. A másik lényeges különbség a korábbi tapasztalatokhoz

képest, hogy Európa északi régióiban is megjelent a betegség, olyan törpeszúnyog-fajok közvetítésével, amelyek korábban nem játszottak ilyen szerepet, így a mérsékelt égvövi tél nem szünteti meg a járványt, a jelenlegi járványmenet 2006. óta folyamatos.

A betegség gyanúja az alábbi tünetek jelentkezésekor merülhet fel:

- orrfolyás, a szem váladékozása,
- nyálzás, különösen ha a szájban kipirult szélű kimaródások vagy vérzések vannak,
- a fejen bárhol előforduló vizenyős duzzanat,
- a pártaszél kipirulása, kisebesedése, ehhez kapcsolódó sántaság.

A fenti tünetekről azonnal tájékoztassa az állomány kezelő állatorvosát, különösen akkor, ha a tünetek közül egyszerre több is látható, illetve ha az állomány több állatán jelentkezik, vagy ha láz, levertség is kíséri. A betegség névadó tünete, a nyelv kék elszíneződése a 2006. óta zajló járványban alig fordult elő, így ennek hiánya nem jelenti azt, hogy a betegség biztosan kizárható.

Felhívom a figyelmét, hogy kérődző állat elhullását a tulajdonosnak kötelessége bejelentenie állatorvosnak. Kérem, hogy tekintettel az európai járványhelyzetre, illetve a betegség feltételezhető jövőbeni megjelenésére, ezt a szabályt minden körülmények között tartsa be, még akkor is, ha látszólag egyértelmű az elhullás oka.

Kaposvár, 2009. június 17.

Üdvözlettel:

Dr. Lövey László
igazgató főállatorvos